



Nervoheel[®] N

Comprimidos sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o al químico-farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P. N° H-926

Medicamento Homeopático

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Acidum phosphoricum D4 60 mg; Strychnos ignatii D4 60 mg; Sepia officinalis D4 60 mg; Kalium bromatum D4 30 mg; Zincum isovalerianicum D4 30 mg. Como excipientes estearato de magnesio y lactosa. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Disponible en envase de 50 comprimidos.

Venta directa

Indicación: Medicamento homeopático útil en el tratamiento de los síntomas asociados a trastornos nerviosos, tales como: intranquilidad, irritabilidad, insomnio, estados de desánimo, etc.

Vía de Administración: Sublingual.

Advertencias: Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia.

No use dosis mayores a las recomendadas. Si los síntomas persisten o empeoran luego de 1 mes de tratamiento, consulte al médico.

Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso.

Manténgase lejos del alcance de los niños.

No administrar a menores de 12 años, ni durante el embarazo o la lactancia, salvo indicación médica.



-Heel





Contraindicaciones: No administrar en caso de antecedentes de alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.

Modo de empleo: Disolver lentamente 1 comprimido bajo la lengua, 3 veces al día, hasta por 6 meses consecutivos. Si es necesario podrá reiniciar el tratamiento luego de 1 mes de descanso.

Interacciones con otros medicamentos: Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administra junto con otros. En especial no se recomienda el uso de productos homeopáticos con medicamentos de otra naturaleza. Ante cualquier duda consulte con el médico o químico farmacéutico.

Efectos secundarios: Al igual que todos los medicamentos, este medicamento homeopático puede causar efectos secundarios, aunque no todos los padecen. En casos aislados se han reportado molestias gastrointestinales transitorias (p.ej. náuseas) o alergias cutáneas (p.ej. erupción cutánea o hinchazón).

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Precaución: Este producto contiene lactosa. Pacientes con intolerancia a la lactosa consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

Condiciones de Almacenamiento: Mantener el frasco bien cerrado, en su envase original, a no más de 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Bibliografía: German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978. Vannier; Poirier J.; Précis de Matière Médicale Homéopathique; Ed. Boiron, France 1985. Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2ªEd.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

® = Marca Registrada

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos N° 260, piso 6
Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

