

Folleto de Información al Paciente



052680/5007

CL



Husteel®

Solución oral para gotas

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P.N° H-951

Medicamento homeopático
Hecho en Alemania

Composición: Cada 100 mL de solución oral para gotas contiene: Arsenum iodatum D6 20 g; Atropa belladonna D4 20 g; Cuprum aceticum D6 10 g; Causticum Hahnemanni D6 30 g; Urtica maritima var. rubra D4 20 g. Contenido en etanol: 35 % (vol.). Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Frasco cuentagotas con 30 mL de solución.

Venta directa en establecimientos tipo A y B

Indicación: Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de la tos.

Usos: Útil en casos de bronquitis, tos asmática, traqueítis.

Advertencias: No use dosis mayores ni por más tiempo del recomendado. El uso por tiempo prolongado debe ser vigilado por el médico. En embarazo y lactancia úsese sólo bajo supervisión médica. El uso de este producto no es a permanencia. Si aparece reacción alérgica, suspenda el tratamiento y consulte al médico. Puede aparecer un agravamiento inicial de los síntomas, si esto ocurre se deberá suspender el tratamiento y consultar al médico. Manténgase lejos del alcance de los niños.

Precauciones: Contiene alcohol.

Contraindicaciones: En casos de enfermedades tiroideas, no utilizar sin supervisión médica. No administrar a pacientes con enfermedades como tuberculosis o edema pulmonar. No administrar en caso de antecedentes de alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.



-Heel





Modo de empleo: Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar: Adultos y niños mayores de 12 años: 10 gotas 3 veces al día.



Dosis pediátricas

6 -11 años 7 gotas 3 veces al día

2 - 5 años 5 gotas 3 veces al día

Menor de 2 años 3 gotas 3 veces al día

Dosis aguda o inicial

Adultos y niños mayores de 12 años:

10 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Pediatría:

6 -11 años 7 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

2 – 5 años 5 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Menor de 2 años, 3 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Interacciones con otros medicamentos: Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administran junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte con el médico o químico farmacéutico.

Efectos secundarios: No se han descrito en la bibliografía.

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Vía de administración: Oral

Condiciones de almacenamiento: Mantener el frasco, bien cerrado, a no más de 30 °C. Cerrar el frasco inmediatamente después de su uso. Proteger del calor. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener lejos del alcance de los niños.

Bibliografía: German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978; Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2a Ed.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991; "Drug information for the health care professional" Volume 1, USP DI, 18th Edition, 1998.

® = Marca Registrada

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos N° 260, piso 6, Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

