

Folleto de información al Paciente



051425/5010

CL



Klimakt-Heel[®]

Comprimidos Sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P. N° H-922

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Sanguinaria canadensis D3 30 mg; Sepia officinalis D4 30 mg; Sulphur D4 30 mg; Strychnos ignatii D4 30 mg; Simarouba cedron D4 30 mg; Stannum metallicum D12 60 mg; Lachesis mutus D12 90 mg. Como excipientes: lactosa y estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Indicación: Medicamento útil en el tratamiento de los síntomas asociados al climaterio, tales como bochornos, labilidad emocional, dismenorreas, cefaleas.

Advertencias: Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia. No use dosis mayores ni por más tiempo de lo recomendado. Si luego de 3 meses de tratamiento los síntomas persisten o empeoran, consulte a un médico. Aunque se sienta bien, no olvide que por su seguridad debe someterse a un examen médico ginecológico, al menos una vez cada año. Antes de usar este medicamento asegúrese de no estar embarazada. Este medicamento no previene ni trata la osteoporosis. Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso.

Contraindicaciones: Antecedentes de alergia a este medicamento o a alguno de los componentes. No administrar en embarazo o lactancia.



-Heel





Modo de empleo: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido, 3 veces al día, hasta por 6 meses consecutivos. Si los síntomas reaparecen, podrá reiniciar el tratamiento luego de 1 mes de descanso.



Interacciones con otros medicamentos: Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administra junto con otros. En especial no se recomienda el uso de productos homeopáticos con medicamentos de otra naturaleza. Ante cualquier duda consulte con el médico o químico farmacéutico.

Efectos secundarios: No se han descrito en la bibliografía. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento homeopático puede causar efectos secundarios, aunque no todos los padecen. En casos aislados se han notificado reacciones cutáneas alérgicas transitorias. En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Precaución: Este producto contiene lactosa. Pacientes con intolerancia a la lactosa consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

Vía de administración: Sublingual.

Condiciones de almacenamiento: Mantener el frasco bien cerrado, en su envase original a no más de 30 °C. Mantener fuera del alcance de los niños. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Bibliografía: German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978. Vannier; Poirier J.; Précis de Matière Médicale Homeopathique; Ed. Boiron, 1985. Reckeweg H.H.; Materia Médica; Vol. 1, 2ª Ed; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

Venta directa

® = Marca Registrada

Medicamento Homeopático

Fabricado por y bajo licencia:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos N° 260, piso 6
Las Condes - Santiago, Chile



Mayor información en: www.ispch.cl

