



# Luffeel®



## Solución para inhalación nasal

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P. N°: H-715

Medicamento Homeopático

**Composición:** Cada 100 g de solución para inhalación nasal contiene: Luffa operculata D4 10 g; Luffa operculata D12 10 g; Luffa operculata D30 10 g; Thryallis glauca D4 10 g; Thryallis glauca D12 10 g; Thryallis glauca D30 10 g; Histaminum D12 5 g; Histaminum D30 5 g; Histaminum D200 5 g; Sulfur D12 5 g; Sulfur D30 5 g; Sulfur D200 5 g. Excipientes: Cloruro de benzalconio, Dihidrógeno fosfato de sodio dihidratado, Hidrógeno de fosfato de sodio dihidratado, Cloruro de Sodio, Agua para inyectables. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Presentación:** Frasco nebulizador nasal con 20 mL.

**Indicaciones:** Medicamento homeopático útil en rinitis alérgica.

**Advertencias:** Cerrar el frasco inmediatamente después de su uso. Puede producirse un agravamiento inicial de los síntomas al inicio del tratamiento, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia. No administrar a menores de 6 años, salvo indicación médica. No use dosis mayores a las recomendadas. Si los síntomas persisten o empeoran, después de 14 días de tratamiento, consulte un médico. En casos raros, durante la administración de Luffeel solución para inhalación nasal, puede aparecer una irritación de la mucosa nasal con quemazón y secreción aumentada. En estos casos deberá suspender la administración del medicamento. En casos muy raros pueden presentarse bronco espasmos en personas asmáticas predispuestas.

**Contraindicaciones:** No usar en personas con hipersensibilidad al cloruro de benzalconio.

**Modo de empleo:** En general la dosis recomendada es 1-2 inhalaciones por cada orificio nasal, 3-5 veces al día.

**Vía de administración:** Nasal.



**-Heel**





**Interacciones con otros medicamentos:** Los efectos de un medicamento pueden alterarse al usarlos con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso intranasal. Ante cualquier duda consulte a su médico.

**Efectos secundarios:** No se han descrito en la bibliografía.

En caso de que usted experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

**Condiciones de Almacenamiento:** Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños. Mantenga el envase bien cerrado en su envase original, a no más de 30 °C. No use después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Bibliografía:** German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978. Vannier L., Poirier J; Précis de Matière Médicale Homéopathique; Ed.Boiron, 1985 Reckeweg, H:H; Materia Medica; Vol. 1; 2° Ed.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

Venta directa

® = Marca Registrada

**Fabricado por y bajo licencia de:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Alemania

**Importado y distribuido por:**

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos N° 260, piso 6

Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: [www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)