

# Arthrozeel<sup>®</sup> T

## Solución Inyectable

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Reg. I.S.P. N° H-1107

Medicamento Hecho en Alemania

**Composición:** Cada ampolla de 2,0 mL de solución inyectable contiene: Cartilago suis D6 2,0 mg; Funiculus umbilicalis suis D6 2,0 mg; Embryo suis D6 2,0 mg; Placenta suis D6 2,0 mg; Solanum dulcamara D3 10,0 mg; Symphytum officinale D6 10,0 mg; Nadidum D8 2,0 mg; Coenzymum A D8 2,0 mg; Sanguinaria canadensis D4 3,0 mg; Natrium diethyloxal-aceticum D8 2,0 mg; Acidum alpha-liponicum D8 2,0 mg; Rhus toxicodendron D2 10,0 mg; Arnica montana D4 200,0 mg; Sulfur D6 3,6 mg; excipientes: Cloruro de sodio, Agua para inyectables. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Indicación:** Medicamento homeopático útil en el tratamiento de los síntomas de artrosis de diversa etiología.

**Advertencias y precauciones:** Úsese sólo por indicación médica. No use dosis mayores ni por más tiempo de lo recomendado. Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, generalmente es pasajera y no reviste mayor importancia.

**Contraindicaciones:** Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a las anacardiáceas (Rhus toxicodendron), a la proteína (cartílago) de animales o a alguno de los otros componentes de este producto.

**Efectos secundarios:** En casos aislados pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad o alergia. Si se presentan reacciones que podrían ser propias del medicamento y ante cualquier duda consulte a su médico.

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

**-Heel**



**Interacciones con otros medicamentos:** No se han descrito en la bibliografía. Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos, a no ser que su médico se lo indique.

**Vía de administración:** intramuscular (i.m.), intraarticular (i.a.), subcutánea (s.c.).

**Modo de empleo:** El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 1 ampolla 2 veces por semana. Las vías i.m. y s.c. también se pueden emplear en forma periarticular.

**Presentación:** Estuche con 5 ampollas con 2,0 ml de solución inyectable cada una.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

**Condiciones de almacenamiento:** Almacenar a no más de 30 °C. Mantener fuera del alcance de los niños. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin indicación médica. No recomiende este medicamento a otra persona.**

**Bibliografía:** German Homeopathic Pharmacopoeia; Translation of the 5th Supplement (1991) to the 1978 edition; Official Edition; Deutscher Apotheker-Verlag Stuttgart. Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Homeopatía Antihomotóxica. Una farmacología selectiva; Vol. 1; 2a Ed.; Aurelia-Verlag; Baden-Baden; 1991. Vannier L., Poirier J.; Précis de Matière Médicale Homéopathique; Editions Boiron, France, 1993. Dr. B. Potrafki, A. Steinbach, „La terapia antihomotóxica en enfermedades reumáticas”. Medicina Biológica, Núm. 1, 1995, pág. 21-22. Alessandro Orlandini et al., „La eficacia de Zeel T y nuevos métodos de investigación en reumatología”, Medicina Biológica, Núm. 1, febrero 1998, pág. 139-140. Rainer Gottwald and Michael Weiser. „Treatment of Osteoarthritis of the Knee with Zeel T”, publicado en Medicina Biológica, Translated from Medicina Biológica Vol. 13, No 4, 2000, pp. 109-113 (versión en inglés y en español). Enno Freye, Leo Latasch. „El tratamiento del dolor en la artritis reumatoidea (y II). Tratamiento complementario, tratamiento alopático - homeopático combinado”. Medicina Biológica 2001-;14(4):100-104. Hernán Silván. „Lesiones de rodilla y su tratamiento biológico”. Medicina Biológica 2003; 16(4): 121-124. Alta Smit. „Tratamiento de las enfermedades musculoesqueléticas” Medicina Biológica, Núm. 2, Octubre 2004.

® = Marca Registrada

Medicamento Homeopático

**Fabricado por y bajo licencia de:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
76532 Baden-Baden, Alemania

**Importado y distribuido por:**

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.  
Encomenderos N° 260, piso 6  
Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: [www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)

